Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Петровская Анна Викторовна

Приложение 6

Должность: Директор

Дата подписания: 29.08.2025 14:38:26 Уникальный программный ключ:

к основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» 798bda6555fbdebe827768f6f1710bd17a9070c3**направленность** (профиль) программы «Прикладная информатика

в экономикс»

## Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

## федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

Краснодарский филиал РЭУ им. Г. В. Плеханова

Факультет экономики, менеджмента и торговли

Кафедра экономики и цифровых технологий

#### ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

по дисциплине Операционные системы

Направление подготовки

09.03.03 Прикладная информатика

Направленность (профиль) программы

Прикладная информатика в экономике

Уровень высшего образования

Бакалавриат

Год начала подготовки 2024

#### Составитель:

к.к., доцент кафедры экономики и цифровых технологий Л.В. Кухаренко

Оценочные материалы одобрены на заседании кафедры экономики и цифровых технологий Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова протокол № 9 от 14 марта 2024 г.

Оценочные материалы составлены на основе рабочей программы по дисциплине «Операционные системы», утвержденной на заседании базовой кафедры цифровой экономики и развития информационного общества федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университета имени Г.В. Плеханова» протокол № 11 от 17 мая 2021 г., разработанной авторами:

Коньковым М.Н., к.э.н., доцентом, базовой кафедры цифровой экономики и развития информационного общества

## ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

## по учебной дисциплине «Операционные системы»

## ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ И ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Формируемые компетенции (код и наименование компетенции)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование индикатора)	Результаты обучения (знания, умения)	Наименование контролируемых разделов и тем
ОПК-5. Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационны х и автоматизирован ных систем	ОПК-5.2. Осуществляет инсталляцию и конфигурирование операционных систем	ОПК-5.2. 3-1. Знает современные операционные системы и оболочки, архитектуру и интерфейсы операционные оболочки и среды ОПК-5.2. 3-2. Знает объекты мультипрограммного вычислительного процесса, концепцию управления мультипрограммным вычислительным процессом ОПК-5.2. 3-3. Знает принципы построения операционных систем ОПК-5.2. У-1. Умеет осуществлять инсталляцию и конфигурирование операционных систем, управлять мультипрограммным вычислительным процессом ОПК-5.2. У-2. Умеет создавать и настраивать вычислительную среду для реализации бизнеспроцессов в корпоративных сетях предприятий	Тема 1 Введение. Основные определения и понятия. Назначение, функции и классификация операционных систем.  Тема 2 Архитектура операционных систем.  Тема 3 Управление мультизадачным вычислительным процессом.  Тема 4 Управление памятью. Методы, алгоритмы и средства.  Тема 5 Файловые системы.  Тема 6 Подсистема ввода-вывода.  Тема 7 Информационная безопасность операционных систем.

## МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

#### Перечень учебных заданий на аудиторных занятиях

Индикаторы достижения: ОПК-5.2

#### Задания, выполняемые на аудиторных занятиях по темам 1-7

#### Задание 1.1

- 1) Вывести на экран все свойства объекта (Property) который, описывает процессы, выполняемые на компьютере (Get-Process).
- 2) Вывести на экран все методы (Method) работы с процессами.
- 3) Вывести на экран свойства процессов и методы работы с ними.

#### Задание 1.2

- 1) Найти директорию, где имеется достаточно файлов.
- 2) Вывести содержимое найденной директории. Список выводимых свойств: CreationTime, Name, Mode, Length.

#### Задание 1.3

- 1) Найти директорию, где имеется достаточно файлов.
- 2) Вывести содержимое найденной директории. Список выводимых свойств: CreationTime, Name, Mode, Length.
- 3) Вывести на экран информацию из п.2 упорядочив по времени создания объекта (CreationTime).
- 4) Вывести на экран информацию из п.2 упорядочив её по имени (Name) в обратном порядке (параметр □Descending).

#### Задание 1.4

- 1) Вывести список, установленного на компьютере ПО. Список выводимых свойств: Name, Vendor, InstallDate.
- 2) Упорядочить выводимую информацию по дате инсталляции ПО (InstallDate) по убыванию (параметр □Descending).
- 3) Для п.2, только 5 последних установок.
- 4) Для п.3, добавить 3 самые ранние установки.

#### Задание 1.5

- 1) Вывести список процессов (Get-Process).
- 2) Посмотреть свойства, описывающие процессы (Get-Member)
- 3) Вывести только имя процесса, идентификатор и процессное время.
- 4) Полученный список процессов упорядочить по убыванию процессного времени.
- 5) Для п.4, показать 6 самых затратных процессов (максимальное процессное время).

#### Задание 1.6

- 1) Занести произвольную текстовую строку в переменную, имя которой начинается с символа V.
- 2) Создать директорию «№гр Фамилия». (New-Item)

- 3) Вывести в файл (в созданной директории) список всех переменных, начинающихся с символа V. (dir с диска Variable:)
- 4) Вывести на экран содержимое созданного файла. (type)

Задание 1.7

Для следующих операции занести в файл:

 $v_{int} = 150 + 401$ 

\$v str = "Строка символов"

 $v_{\log} = (2 - eq 2)$ 

 $v_obj = dir \mid Select-Object -First 5$ 

- 1) Результат каждой операции.
- 2) После результата каждой операции записать тип результата через GetType().Name, а потом через Get-Member
- 3) Вывести на экран содержимое созданного файла.

#### Задание 1.8

- 1) В первую переменную поместить в одинарных кавычках ('') строку, в которой помимо текста присутствуют две переменные.
- 2) Присвоить второй переменной числовое значение, а третей символьное значение.
- 3) Вывести на экран содержимое первой переменной.
- 4) Повторить п.1 с двойными кавычками ("") и п.3.

#### Задание 1.9

- 1) Поместить строку из 4 символов в переменную \$var\_1.
- 2) Повторить в переменной эту строку 3 раза.
- 3) Добавить в начало этой строки слово 'Старт', а в конец слово 'Финиш'.
- 4) Вывести на экран содержимое созданной переменной.

#### Задание 1.10

Изменить функцию Hello, чтобы она запрашивала у пользователя его имя и вводила: Добрый день, имя пользователя !!!

#### Задание 1.11

Написать функцию:

- 1) Узнает имя пользователя и приветствует его.
- 2) Ввести числовое значения двух переменных.
- 3) Вывести на консоль результат деления первого числа на второе.

#### Задание 1.12

Написать функцию:

- 1) Узнает имя пользователя и приветствует его.
- 2) Ввести числовое значения двух переменных.
- 3) Вывести в файл строку:

число 1 / число 2 = результат деления

#### Задание 1.13

Написать функцию:

- 1) Узнает имя пользователя и приветствует его.
- 2) Ввести числовое значения двух переменных.
- 3) Вывести в файл шесть строк показывающие все операции сравнения с этими числами:

число\_1 оп\_ср число\_2 ->результат\_сравнения

#### Например:

15 < 25 ->True

#### Задание 1.14

- 1) Занести в переменную шаблон '?a\*'.
- 2) Сравнить с шаблоном следующие строки:
- а, пустая строка, ba, ab, abc, babc, lavatar

#### Задание 1.15

- 1) Создать текстовый файл на диске с расширением ТХТ. В этот файл вывести содержимое корневого каталога диска С:
- 2) Сохранить в переменной \$ps drive список дисков.
- 3) Записать в конец созданного в п.1 файла содержимое из переменной \$ps\_drive
- 4) Вывести на экран содержимое созданного файла.

#### Задание 1.16

- 1) Создайте каталог с именем «№гр Фамилия».
- 2) В созданном каталоге создайте несколько текстовых файлов и поместите в них несколько строк.
- 3) Сохраните содержимое созданного каталога в переменной \$ps\_dir, а список дисков в переменной \$ps drive.
- 4) Выведите на экран содержимое переменных \$ps dir и \$ps drive.

#### Задание 1.17

- 1) Вывести на экран список выполняемых процессов (Get-Process) по маске имени, в которое входит слово word (\* word \*).
- 2) Запустить программу Word: найти каталог, где расположен файл WinWord.exe и выполнить его.
- 3) Вывести на экран список выполняемых процессов (Get-Process) по маске имени, в которое входит слово word (\* word \*).
- 4) Остановить процесс WinWord (Stop-Process) по его идентификатору (id).

#### Задание 1.18

- 1) Вывести на экран список сервисов (Get-Sevice).
- 2) Посмотреть структуру объектов, описывающих сервисы (Get-Member).
- 3) Вывести информацию о 15 сервисах, упорядочив её по названию сервисов (Sort-Object). В выводимой информации отразить имя сервиса, статус, DisplayName (Select-Object).
- 4) Повторить п.3 с следующим ограничением: вывести на экран список сервисов, имена которых начинается на букву 'w' (маска w\*).

#### Задание 1.19

- 1) Вывести список всех выполняемых процессов. (Get-Process)
- 2) Вывести список всех выполняемых процессов, упорядочив его по убыванию процессорного времени. (Sort-Object)

#### Задание 1.20

- 1) Вывести список 10 процессов, которые максимально используют время центрального процессора. (Get-Process)
- 2) Занести этот список в переменную.(=)
- 3) Создать «№гр\_Фамилия» директорию.(New-Item) В ней создать файл в который записать содержимое из переменной п.2.(>)

- 4) Вывести на экран содержимое созданного файла.(type)
- 1. Задания реконструткивного уровня

Задание 2.1

Написать функцию:

- 1) Ввести числовое значения трех переменных.
- 2) Вывести в файл три строки показывающие следующие операции с этими числами:

число\_1 < число\_2 < число\_3 = результат число\_1 < число\_2 < число\_3 = результат не ( число\_1 < число\_3 > результат Например: 15 < 25 и 25 < -5 = False

#### Задание 2.2

- 1) Вывести список всех сервисов (Get-Service).
- 2) Используя Where-Object вывести сервисы, которые остановлены.

#### Задание 2.3

- 1) Создать свой каталог с именем «№гр Фамилия».
- 2) Найти каталог, в котором имеются и подкаталоги и файлы.
- 3) Вывести в файл в каталоге «№гр\_Фамилия» список всех подкаталогов из п.2.(dir, >, where)
- 4) В конец этого файла добавить список всех файлов из п.2. (dir, >, where)
- 5) Содержимое созданного файла вывести на экран. (type)

#### Задание 2.4

- 1) Вывести в файл список всех процессов с положительным временем процессора (ps, >, where)
- 2) В конец этого файла добавить список процессов, которые более 10 сек. занимали процессор (ps, >, where)
- 3) Содержимое созданного файла вывести на экран. (type)

#### Задание 2.5

- 1) Вывести в файл список всех процессов с положительным временем процессора (ps, >, where)
- 2) В конец этого файла добавить список процессов, у которых в имени компании (Company) присутствует слово «Microsoft». По каждому процессу вывести информацию: имя, идентификатор, время старта, размер процессного времени, имя компании.
- 3) Содержимое созданного файла вывести на экран. (type)
- 2. Задачи творческого уровня

Задание 3 1

Создать функцию, которая:

- 1) запрашивает у пользователя путь в файловой системе и вводит его;
- 2) выводит зеленое сообщение, что такой путь существует
- 3) или выводит красное сообщение, что такой путь отсутствует.

#### Задание 3 2

Создать функцию, которая:

- 1) запрашивает у пользователя путь в файловой системе и вводит его;
- 2) выводит красное сообщение на белом фоне, что такой путь отсутствует;
- 3) выводит черное сообщение на желтом фоне, что путь указывает на папку;
- 4) выводит зеленое сообщение на желтом фоне, что путь указывает на файл.

#### Задание 3 3

Создать функцию, которая получает один параметр: путь в файловой системе. Если не указан параметр, то запросить путь у пользователя.

Выполняемые функцией действия:

- 1) выводит зеленое сообщение, что такой путь существует
- 2) или выводит красное сообщение, что такой путь отсутствует.

#### Задание 3\_4

Создать функцию, которая получает один параметр: путь в файловой системе. Если не указан параметр, то запросить путь у пользователя.

Выполняемые функцией действия:

- 1) выводит красное сообщение на белом фоне, что такой путь отсутствует;
- 2) выводит черное сообщение на желтом фоне, что путь указывает на папку;
- 3) выводит зеленое сообщение на желтом фоне, что путь указывает на файл.

#### Задание 3\_6

Создать функцию, которая выводит черное сообщение на желтом фоне о количестве остановленных сервисов (Get-Service).

#### Задание 3 7

Создать функцию, которая выводит зеленое сообщение на белом фоне о количестве работающих сервисов (Get-Service).

#### Задание 3 8

Создать функцию, которая выводит одно из ниже перечисленных зеленое сообщений (зеленое на белом фоне) о количестве сервисов (Get-Service):

- 1) выполняемых сервисов больше остановленных на «число»
- 2) выполняемых сервисов меньше остановленных на «число»
- 3) выполняемых сервисов равно остановленным

#### Задание 3 9

Создать функцию, которая получает один параметр: букву. Если не указан параметр, то запросить значение у пользователя.

Функция выводит список всех процессов на заданную букву.

#### Задание 3 10

Создать функцию, которая получает один параметр: букву. Если не указан параметр, то запросить значение у пользователя.

Функция считает общее процессное время всех процессов на заданную букву. Вывести соответствующее сообщение желтым цветом на темно синем фоне.

#### Задание 3 11

Создать функцию, которая получает один параметр: букву. Если не указан параметр, то запросить значение у пользователя.

Функция считает количество всех процессов на заданную букву. Вывести соответствующее сообщение синем цветом на желтом фоне.

#### Задание 3 12

Создать функцию, которая получает один параметр: путь к директории в файловой системе. Если не указан параметр, то запросить путь у пользователя.

Функция считает количество файлов в директории и их общую длину и выводит одно из сообшений:

- 1) Отсутствует директория (белым на красном фоне)
- 2) В директории нет файлов (красным цветом на желтом фоне)
- 3) В директории XX файлов суммарным размером YY килобайт

#### Задание 3 14

Создать функцию, которая получает один параметр: букву. Если не указан параметр, то запросить значение у пользователя.

Функция считает общий объем памяти, необходимый для всех процессов на заданную букву и у которых процессное время положительно. Вывести соответствующее сообщение желтым цветом на темно синем фоне.

#### Задание 3 15

Создать функцию, которая получает один параметр: число N. Если не указан параметр, то запросить значение у пользователя.

Функция считает общий объем памяти, необходимый для N процессов с максимальным процессным временем. Вывести соответствующее сообщение желтым цветом на темно синем фоне.

#### Задание 3 16

Создать функцию, которая получает один параметр: имя массива целых чисел.

Подсчитывает сумму элементов, удовлетворяющих условию:

- а) значения кратны 5;
- b) нечетные отрицательны значения;

Вывести результат желтым цветом на темно синем фоне.

#### Задание 3 17

Создать функцию, которая получает один параметр: имя массива целых чисел.

Подсчитать сумму и количество элементов, удовлетворяющих условию:

- а) значения кратны 5;
- b) нечетные отрицательны значения;

Вывести результат желтым цветом на темно синем фоне.

#### Задание 3 18

Создать функцию, которая получает один параметр: имя массива чисел.

Выполнить преобразование массива:

отрицательные значения возвести в квадрат, а у положительных и четных  $\square$  изменить знак числа.

Полученный массив вывести на экран.

#### Задание 3 19

Создать функцию, которая получает один параметр: имя массива целых чисел.

Создать результирующий массив из элементов исходного массива, которые удовлетворяют условию:

а) кратны 3 и не кратны 5;

b) являются нечетными числами и имеющие четные номера в массиве. Исходный и полученный массивы и количество их элементов вывести на экран.

#### Задание 3 20

Создать функцию, которая получает один параметр: имя массива целых чисел.

Ввести контрольное число X. Подсчитать сумму и количество всех элементов массива, следующих за первым элементов, значение которого равно X. Если таких элементов нет, то выдать соответствующее сообщение.

#### Задание 3 21

Создать функцию, которая получает один параметр: имя массива чисел.

Подсчитать сумму и количество элементов массива, значения которых меньше среднего арифметического всех элементов исходного массива.

Результат вывести на экран.

#### Задание 3 22

Создать функцию, которая получает один параметр: имя файла. Если не указан параметр, то запросить имя файла у пользователя.

Выполняемые функцией действия:

- 1) Вывести пользователю на консоль список дисков.
- 2) Запросить у пользователя имя диска.
- 3) Проверить на существование диска.
- 4) В указанный файл вывести содержимое корневого каталога заданного диска.
- 5) Записать в конец файла список дисков.
- 6) Вывести на экран содержимое созданного файла.

#### Задание 3 22а

- 1) Найти директорию, в которой имеются и подкаталоги и файлы. Например, директория с программами MS Office.
- 2) Перейти в эту директорию. (cd)
- 3) Показать на экране содержимое этой директории. (dir)
- 4) Вывести на экран только подкаталоги. Использовать Where-Object с условием PSIsContainer.
- 5) Вывести на экран только файлы. Использовать Where-Object с условием PSIsContainer.
- 6) Создать каталог с именем PowerShell (New-Item).
- 7) В каталог PowerShell записать файл с содержимым из п.4 и п.5. (>)
- 8) Просчитать (Measure-Object) количество и суммарный размер файлов из п.5, а так же минимальный и максимальный размеры. И дозаписать в конец файла.(>>)

#### Задание 3\_23

Используя оператор Measure подсчитать количество остановленных сервисов (Get-Service) и вывести соответствующее сообщение синем сообщение на желтом фоне (Write-Host).

#### Задание 3 24

Создать массив целых чисел.

Используя оператор Measure подсчитать сумму, количество элементов массива и среднего арифметического всех элементов исходного массива.

#### Задание 3 25

- 1) Найти директорию, в которой находится много различных файлов. Например, директорияспрограммами MS Office:
- dir c:\program\* -Recurse -Filter \*excel\*.exe
- 2) Перейти в эту директорию. (cd)
- 3) Показать на экране содержимое этой директории. (dir)
- 4) Вывести на экран сгруппированные объекты текущей директории по свойству Attributes.

#### Задание 3 26

- 1) Вывести на экран сервисы сгруппированные по свойству Status. (Get-Service)
- 2) Вывести на экран сервисы сгруппированные по свойству Status подавив вывод перечисления элементов в группах (NoElement).

#### Задание 3 27

- 1) Вывести на экран группировку файлов директории с программами MS Office по их расширению (свойство Extension).
- 2) Повторить п.1, но подавив вывод перечисления элементов групп (NoElement).
- 3) Повторить п.1, но вывести только группы, у которых более одного элемента (\$ .Count). Использовать командлетуWhere-Object {...}

#### Задание 3 28

- 1) Вывести на экран все процессы выполняемые в системе (Get-Process).
- 2) Повторить п.1, упорядочив их по процессному времени (CPU). КомандлетаSort-Object.
- 3) Повторить п.2, но упорядочив по убыванию процессного времени (параметр-переключатель -Descending).
- 4) Повторить п.3, но для процессов вывести только идентификатор (id), имя (ProcessName) и название компании разработчика (Company). КомандлетаSelect-Object.
- 5) Повторить п.4, сгруппировав процессы по названию компаний разработчиков (Company). Командлета Group-Object.
- 6) Повторить п.5, но вывести только группы, у которых более одного элемента (\$ .Count). Использовать командлетуWhere-Object.
- 7) Повторить п.6, не выводя группы, у которых пустое имя (\$\_.Name). Составить сложное логическое выражение, используя логический оператор И (-and).

#### Задание 3 30

Вывести на экран текущий год.

#### Задание 3 31

Написать функцию определения сколько дней прошло с начала года до первого числа текущего месяца.

#### Задание 3 32

Написать функцию определения сколько дней осталось до конца текущего года.

#### Задание 3 33

Написать функцию Age, которая спрашивает у пользователя имя и год рождения и выдает сообщение (черным цветом на желтом фоне): «Имя, Ваш возраст NN»

#### Задание 3 34

Изменить функцию Age, проверив корректность ввода года рождения (не больше текущего)

#### Задание 3 35

Написать функцию на вход которой передаются 3 параметра (год, месяц, день), а в результате выдает номер дня недели для этой даты.

#### Задание 3 36

Написать функцию, которая спрашивает у пользователя год и выводит (черным цветом на желтом фоне) на консоль список установленного на данный компьютер в указанном году ПО (Get-WmiObject win32\_product)

#### Задание 3 37

Написать функцию, которая спрашивает у пользователя год (ПГОД) и выводит в файл список установленного на данный компьютер  $\Pi$ О

(Get-WmiObject win32 product) погодам

(где ПЕРЕДПГОД= ПГОД-1). Вид выводимого списка:

Установлено в текущем ПГОД году
...
Установлено в предыдущем ПЕРЕДПГОД году
...
Установлено до ПЕРЕДПГОД года
...

### Вопросы для опроса:

- 1. С какими объектами взаимодействует операционная система?
- 2. Назовите основные функции ОС
- 3. Место ОС в программном обеспечении компьютеров.
- 4. Эволюция ОС.

. . .

- 5. Классификация ОС.
- 6. Интерфейсы операционных систем.
- 7. Эффективность ОС.
- 8. Пользовательский и привилегированный режимы работы
- 9. Функции, включаемые в ядро операционной системы
- 10. Назовите возможные состояния процесса
- 11. Дайте определение виртуальной памяти. Перечислите варианты организации такой памяти.
- 12. Основные компоненты: драйверы, файловая система, система прерываний. Дайте им характеристику.
- 13. Концепция процессов и потоков. Роль процессов, потоков и волокон в мультизадачности.
- 14. Иерархическая организация памяти.
- 15. Распределение памяти динамическими разделами.
- 16. Распределение памяти перемещаемыми разделами.

- 17. Виртуальная память.
- 18. Преобразование виртуальных адресов в физические.
- 19. Задачи ОС по управлению файлами и устройствами.
- 20. Структура файловой системы.
- 21. Обработчики прерываний и драйверы устройств.
- 22. Организация параллельной работы устройств ввода-вывода и процессора.
- 23. Согласование скоростей обмена и кэширование данных.
- 24. Обеспечение логического интерфейса между устройствами и остальной частью системы.
- 25. Угрозы информационной безопасности ОС.
- 26. Управление доступом к ресурсам.
- 27. Формальные модели систем безопасности.

#### Критерии оценки (в баллах):

- 16-20 баллов выставляется студенту, если он знает верно и в полном объеме: современные операционные системы и оболочки, архитектуру и интерфейсы операционных систем, операционные оболочки и среды; объекты мультипрограммного вычислительного процесса, концепцию управления мультипрограммным вычислительным процессом построения операционных систем и умеет верно и в полном объеме: осуществлять инсталляцию и конфигурирование операционных систем, управлять мультипрограммным вычислительным процессом; создавать и настраивать вычислительную среду для реализации бизнес-процессов в корпоративных сетях предприятий.
- 11-15 баллов выставляется студенту, если он знает с незначительными замечаниями:

оболочки, современные операционные системы И архитектуру операционных систем, операционные оболочки и среды; объекты мультипрограммного вычислительного процесса, концепцию управления мультипрограммным вычислительным процессом построения операционных систем и умеет с незначительными замечаниями: осуществлять инсталляцию и конфигурирование операционных систем, управлять мультипрограммным вычислительным процессом; создавать настраивать И вычислительную среду для реализации бизнес-процессов в корпоративных сетях предприятий.

- 6-10 баллов выставляется студенту, если он знает на базовом уровне, с ошибками: современные операционные системы И оболочки, архитектуру операционных систем, операционные оболочки и среды; объекты мультипрограммного вычислительного процесса, концепцию управления мультипрограммным вычислительным процессом построения операционных систем и умеет на базовом уровне, с ошибками: осуществлять инсталляцию и конфигурирование операционных систем, управлять мультипрограммным вычислительным процессом; создавать настраивать И вычислительную среду для реализации бизнес-процессов в корпоративных сетях предприятий.
- 0-5 баллов выставляется студенту, если он не знает на базовом уровне: современные операционные системы и оболочки, архитектуру и интерфейсы операционных систем, операционные оболочки и среды; объекты мультипрограммного вычислительного процесса, концепцию управления мультипрограммным вычислительным процессом

построения операционных систем и не умеет на базовом уровне: осуществлять инсталляцию и конфигурирование операционных систем, управлять мультипрограммным вычислительным процессом; создавать и настраивать вычислительную среду для реализации бизнес-процессов в корпоративных сетях предприятий.

#### Задания для текущего контроля

#### Ролевая игра

#### Индикаторы достижения:ПК-5.2

Название: Имитация Управление процессами

Роли для каждого Процесса (количество процессов = 5)

Роль Таймера

Роль Очередь ожидающих завершения ввода-вывода

Роль Диспетчер

Роль Аналитик

Роль таблица процессов:

Роль СРИ (Процессор):

#### Ситуации:

- 1. Стартовал новый процесс
- 2. Завершился вычислительный шаг процесса (id, шаг, длительность)
- 3. Завершился шаг вв-выв процесса (id, шаг, длительность)

Завершение игры: когда все процессы выполнились

#### Критерии оценки (в баллах):

- 5 баллов выставляется студенту, если он умеет верно и в полном объеме: осуществлять инсталляцию и конфигурирование операционных систем, управлять мультипрограммным вычислительным процессом; создавать и настраивать вычислительную среду для реализации бизнес-процессов в корпоративных сетях предприятий.
- 3-4 баллов выставляется студенту, если он умеет с незначительными замечаниями: осуществлять инсталляцию и конфигурирование операционных систем, управлять мультипрограммным вычислительным процессом; создавать и настраивать вычислительную среду для реализации бизнес-процессов в корпоративных сетях предприятий.
- 1-2 баллов выставляется студенту, если он умеет на базовом уровне, с ошибками: осуществлять инсталляцию и конфигурирование операционных систем, управлять мультипрограммным вычислительным процессом; создавать и настраивать вычислительную среду для реализации бизнес-процессов в корпоративных сетях предприятий.
- 0 баллов выставляется студенту, если он не умеет на базовом уровне: осуществлять инсталляцию и конфигурирование операционных систем, управлять мультипрограммным вычислительным процессом; создавать и настраивать вычислительную среду для реализации бизнес-процессов в корпоративных сетях предприятий.

#### Расчетно-аналитические задания

#### Индикаторы достижения:ПК-5.2

#### Задача № 1

Создать функцию, которая получает один параметр: путь к каталогу.

- 1. Подсчитатьв указанном каталогеколичество файлов, размер которых (Length) более 1000 байт.
- 2. Поместить в переменную \$VRподсчитанное количество файлов и список файлов, упорядоченный по убыванию длины файла.
- 3. Вывести на экран содержимое переменной \$VR.

#### Задача № 2

Создать функцию, которая получает один параметр: путь к каталогу.

- 1. Подсчитать в указанном каталоге количество файлов.
- 2. Поместить в файл (имя файла: *f\_Фамилия*) подсчитанное количество файлов и список из 15 файлов, упорядоченный по убыванию даты создания (CreationTime).
- 3. Вывести на экран содержимое файла *f* Фамилия.

#### Задача № 4

Создать функцию, которая получает один параметр: путь к каталогу.

- 1. Подсчитать в указанном каталоге количество файлов, размер которых (Length) более 1000 байт.
- 2. Поместить в файл (имя файла: *f\_Фамилия*) подсчитанное количество файлов и список файлов, упорядоченный по убыванию длины файла.
- 3. Вывести на экран содержимое файла *f\_Фамилия*.

#### Задача № 5

Создать функцию, которая получает один параметр: путь к каталогу.

- 1. Подсчитать в указанном каталоге количество файлов.
- 2. Поместить в переменную \$VRподсчитанное количество файлов и список из 15 файлов, упорядоченный по убыванию даты создания (CreationTime).
- 3. Вывести на экран содержимое переменной \$VR.

#### Задача № 7

Создать функцию, которая получает один параметр: заданная буква.

- 1. Подсчитатьколичество процессов на заданную букву.
- 2. Поместить в переменную \$VRподсчитанное количество процессов и список этих процессов, упорядоченный по убыванию процессного времени (CPU).

3. Вывести на экран содержимое переменной \$VR.

#### Задача № 8

Создать функцию, которая получает один параметр: заданная буква.

- 1. Подсчитатьколичество процессов на заданную букву.
- 2. Поместить в файл (имя файла: *f\_Фамилия*) подсчитанное количество процессов и список этих процессов, упорядоченный по убыванию процессного времени (CPU).
- 3. Вывести на экран содержимое файла  $f_{-}$  **Фамилия**.

#### Задача № 9

Создать функцию, которая получает один параметр: заданная буква.

- 1. Подсчитатьколичество процессов на заданную букву.
- 2. Поместить в переменную \$VRподсчитанное количество процессов и список из 15 этих процессов, упорядоченный по убыванию процессного времени (CPU).
- 3. Вывести на экран содержимое переменной \$VR.

#### Задача № 10

Создать функцию, которая получает один параметр: заданная буква.

- 1. Подсчитатьколичество процессов на заданную букву.
- 2. Поместить в файл (имя файла: *f\_Фамилия*) подсчитанное количество процессов и список из 15 этих процессов, упорядоченный по убыванию процессного времени (CPU).
- 3. Вывести на экран содержимое файла *f\_Фамилия*.

#### Задача № 11

Создать функцию, которая получает один параметр: путь к каталогу.

- 1. Подсчитатьв указанном каталоге(PSisContainer)количество директорий.
- 2. Поместить в переменную \$VRподсчитанное количество директорийи список директорий, упорядоченный по убыванию их имени.
- 3. Вывести на экран содержимое переменной \$VR.

#### Задача № 12

Создать функцию, которая получает один параметр: путь к каталогу.

- 1. Подсчитать в указанном каталоге(PSisContainer)количество директорий.
- 2. Поместить в файл (имя файла: *f\_Фамилия*) подсчитанное количество директорий и список директорий, упорядоченный по убыванию их имени.
- 3. Выводит на экран содержимое файла *f\_Фамилия*.

#### Задача № 13

Создать функцию, которая получает один параметр: путь к каталогу.

- 1. Подсчитать в указанном каталоге(PSisContainer)количество директорий.
- 2. Поместить в переменную \$VRподсчитанное количество директорийи список из 15 директорий, упорядоченный по убыванию их имени.
- 3. Вывести на экран содержимое переменной \$VR.

#### Задача № 14

Создать функцию, которая получает один параметр: путь к каталогу.

- 1. Подсчитать в указанном каталоге(PSisContainer)количество директорий.
- 2. Поместить в файл (имя файла: *f\_Фамилия*) подсчитанное количество из 15 директорийи список директорий, упорядоченный по убыванию их имени.
- 3. Выводит на экран содержимое файла *f\_Фамилия*.

#### Задача № 15

Создать функцию, которая получает один параметр: путь к каталогу.

- 1. Подсчитать в указанном каталоге(PSisContainer)количество файлов и директорий.
- 2. Поместить в переменную \$VRподсчитанное количество и два списка файлов и директорий, причем каждый упорядочен по имени.
- 3. Вывести на экран содержимое переменной \$VR.

#### Задача № 16

Создать функцию, которая получает один параметр: путь к каталогу

- 1. Подсчитатьв указанном каталоге(PSisContainer)количество файлов и директорий.
- 2. Поместить в файл (имя файла: *f\_Фамилия*) подсчитанное количество и два списка файлов и директорий, причем каждый упорядочен по имени.
- 3. Выводит на экран содержимое файла *f\_Фамилия*.

#### Залача № 17

Создать функцию, которая получает один параметр: путь к каталогу.

- 1. Подсчитатьв указанном каталоге(PSisContainer)количество файлов и директорий.
- 2. Поместить в переменную \$VRподсчитанное количество и два списка из 15 файлов и из 10 директорий, причем каждый упорядочен по имени.
- 3. Вывести на экран содержимое переменной \$VR.

#### Задача № 18

Создать функцию, которая получает один параметр: путь к каталогу.

- 1. Подсчитать в указанном каталоге(PSisContainer)количество файлов и директорий.
- 2. Поместить в файл (имя файла: *f\_Фамилия*) подсчитанное количество и два списка из 15 файлов и из 10 директорий, причем каждый упорядочен по имени.
- 3. Выводит на экран содержимое файла *f* Фамилия.

#### Задача № 19

Создать функцию, которая получает один параметр: заданная буква.

- 1. Подсчитать в указанном каталоге(PSisContainer)количество файлов, их общую длину и максимальную длину.
- 2. Поместить в переменную \$VRподсчитанное полученные результаты и список файлов, упорядоченный по убыванию их имени.
- 3. Вывести на экран содержимое переменной \$VR.

#### Задача № 20

Создать функцию, которая получает один параметр: путь к каталогу.

- 1. Подсчитатьв указанном каталоге(PSisContainer)количество файлов, их общую длину и максимальную длину.
- 2. Поместить в файл (имя файла: *f\_Фамилия*) подсчитанное полученные результаты и список файлов, упорядоченный по убыванию их имени.
- 3. Выводит на экран содержимое файла *f\_Фамилия*.

#### Задача № 21

Создать функцию, которая получает один параметр: путь к каталогу.

- 1. Подсчитатьв указанном каталоге(PSisContainer)количество файлов, их общую длину и максимальную длину.
- 2. Поместить в переменную \$VRподсчитанное полученные результаты и список из 15 файлов, упорядоченный по убыванию их имени.
- 3. Вывести на экран содержимое переменной \$VR.

#### Задача № 22

Создать функцию, которая получает один параметр: путь к каталогу.

- 1. Подсчитать в указанном каталоге(PSisContainer)количество файлов, их общую длину и максимальную длину.
- 2. Поместить в файл (имя файла: *f\_Фамилия*) подсчитанное полученные результаты и списокиз 15 файлов, упорядоченный по убыванию их имени.
- 3. Выводит на экран содержимое файла *f\_Фамилия*.

#### Задача № 23

Создать функцию, которая получает один параметр: заданная буква.

- 1. Подсчитатьколичество переменных PowerShellна заданную букву (диск Variable).
- 2. Поместить в переменную \$VRподсчитанное количество переменных PowerShellu список этих переменных, упорядоченный по имени.
- 3. Вывести на экран содержимое переменной \$VR.

#### Задача № 24

Создать функцию, которая получает один параметр: заданная буква.

- 1. Подсчитатьколичество переменных PowerShellна заданную букву (диск Variable).
- 2. Поместить в файл (имя файла: *f\_Фамилия*) подсчитанное количество переменных Power Shell и список этих переменных, упорядоченный по имени.
- 3. Выводит на экран содержимое файла *f* Фамилия.

#### Задача № 25

Создать функцию, которая получает один параметр: заданная буква.

- 1. Подсчитать количество алиасов на заданную букву (диск Alias).
- 2. Поместить в переменную \$VRподсчитанное количество алиасов и список этих алиасов, упорядоченный по имени.
- 3. Вывести на экран содержимое переменной \$VR.

#### Задача № 26

Создать функцию, которая получает один параметр: заданная буква.

- 1. Подсчитать количество алиасов на заданную букву (диск Alias).
- 2. Поместить в файл (имя файла: *f\_Фамилия*) подсчитанное количество алиасов и список этих алиасов, упорядоченный по имени.
- 3. Выводит на экран содержимое файла *f\_Фамилия*.

#### Задача № 27

Создать функцию, которая получает один параметр: заданная буква.

- 1. Подсчитатьколичество переменных Windowsна заданную букву (диск Env).
- 2. Поместить в переменную \$VRподсчитанное количество переменных Windowsu список этих переменных, упорядоченный по имени.
- 3. Вывести на экран содержимое переменной \$VR.

Создать функцию, которая получает один параметр: заданная буква.

- 1. Подсчитатьколичество переменных Windowsна заданную букву (диск Env).
- 2. Поместить в файл (имя файла: *f\_Фамилия*) подсчитанное количество переменных Windowsu список этих переменных, упорядоченный по имени.
- 3. Выводит на экран содержимое файла *f\_Фамилия*.

#### Задача № 29

Создать функцию, которая получает один параметр: заданная буква.

- 1. Подсчитатьколичество функцийна заданную букву (диск Function).
- 2. Поместить в переменную \$VRподсчитанное количество функцийи список этих функций, упорядоченный по имени.
- 3. Вывести на экран содержимое переменной \$VR.

#### Задача № 30

Создать функцию, которая получает один параметр: заданная буква.

- 1. Подсчитатьколичество функцийна заданную букву (диск Function).
- 2. Поместить в файл (имя файла: *f\_Фамилия*) подсчитанное количество функцийи список этих функций, упорядоченный по имени.
- 3. Выводит на экран содержимое файла *f\_Фамилия*.

#### Задача № 31

Создать функцию, которая получает один параметр: заданная буква.

- 1. Подсчитатьколичество процессов на заданную букву, у которых процессорное время положительное (больше нуля)(CPU)..
- 2. Поместить в переменную \$VRподсчитанное количество процессов и список этих процессов, упорядоченный по убыванию процессного времени
- 3. Вывести на экран содержимое переменной \$VR.

#### Задача № 32

Создать функцию, которая получает один параметр: заданная буква.

- 1. Подсчитатьколичество процессов на заданную букву, у которых процессорное время положительное (больше нуля)(СРU).
- 2. Поместить в файл (имя файла: *f\_Фамилия*) подсчитанное количество процессов и список этих процессов, упорядоченный по убыванию процессного времени.
- 3. Вывести на экран содержимое файла *f\_Фамилия*.

#### Задача № 33

Создать функцию, которая получает один параметр: заданная буква.

- 1. Подсчитатьколичество процессов на заданную букву, у которых процессорное время положительное (больше нуля)(СРU).
- 2. Поместить в переменную \$VRподсчитанное количество процессов и список из 15 этих процессов, упорядоченный по убыванию процессного времени.
- 3. Вывести на экран содержимое переменной \$VR.

#### Задача № 34

Создать функцию, которая получает один параметр: заданная буква.

- 1. Подсчитатьколичество процессов на заданную букву, у которых процессорное время положительное (больше нуля)(СРU).
- 2. Поместить в файл (имя файла: *f\_Фамилия*) подсчитанное количество процессов и список из 15 этих процессов, упорядоченный по убыванию процессного времени.
- 3. Вывести на экран содержимое файла *f\_Фамилия*.

#### Задача № 35

Создать функцию, которая получает один параметр: заданная буква.

- 1. Подсчитатьколичество процессов на заданную букву, у которых процессорное время положительное (больше нуля) (CPU), но меньше 1000.
- 2. Поместить в переменную \$VRподсчитанное количество процессов и список этих процессов, упорядоченный по убыванию процессного времени
- 3. Вывести на экран содержимое переменной \$VR.

#### Задача № 36

Создать функцию, которая получает один параметр: заданная буква.

- 1. Подсчитатьколичество процессов на заданную букву, у которых процессорное время положительное (больше нуля)(CPU), но меньше 1000.
- 2. Поместить в файл (имя файла: *f\_Фамилия*) подсчитанное количество процессов и список этих процессов, упорядоченный по убыванию процессного времени.
- 3. Вывести на экран содержимое файла *f\_Фамилия*.

#### Критерии оценки (в баллах):

- 11-15 баллов выставляется студенту, если он знает верно и в полном объеме: современные операционные системы и оболочки, архитектуру и интерфейсы операционных систем, операционные оболочки и среды; объекты мультипрограммного вычислительного процесса, концепцию управления мультипрограммным вычислительным процессом построения операционных систем и умеет верно и в полном объеме: осуществлять инсталляцию и конфигурирование операционных систем, управлять мультипрограммным вычислительным процессом; создавать и настраивать

вычислительную среду для реализации бизнес-процессов в корпоративных сетях предприятий.

#### - 6-10 баллов выставляется студенту, если он знает с незначительными замечаниями:

современные операционные системы и оболочки, архитектуру и интерфейсы операционных систем, операционные оболочки и среды; объекты мультипрограммного вычислительного процесса, концепцию управления мультипрограммным вычислительным процессом построения операционных систем и умеет с незначительными замечаниями: осуществлять инсталляцию и конфигурирование операционных систем, управлять мультипрограммным вычислительным процессом; создавать и настраивать вычислительную среду для реализации бизнес-процессов в корпоративных сетях предприятий.

- 1-5 баллов выставляется студенту, если он знает на базовом уровне, с ошибками: современные операционные системы и оболочки, архитектуру и интерфейсы операционных систем, операционные оболочки и среды; объекты мультипрограммного вычислительного процесса, концепцию управления мультипрограммным вычислительным процессом построения операционных систем и умеет на базовом уровне, с ошибками: осуществлять инсталляцию и конфигурирование операционных систем, управлять мультипрограммным вычислительным процессом; создавать и настраивать вычислительную среду для реализации бизнес-процессов в корпоративных сетях предприятий.
- 0 баллов выставляется студенту, если он не знает на базовом уровне: современные операционные системы и оболочки, архитектуру и интерфейсы операционных систем, операционные оболочки и среды; объекты мультипрограммного вычислительного процесса, концепцию управления мультипрограммным вычислительным процессом построения операционных систем и не умеет на базовом уровне: осуществлять инсталляцию и конфигурирование операционных систем, управлять мультипрограммным вычислительным процессом; создавать и настраивать вычислительную среду для реализации бизнес-процессов в корпоративных сетях предприятий.

#### Задания для творческого рейтинга

#### Тематика докладов

#### Индикаторы достижения:ОПК-5.2

- 01 Обзор мобильных ОС: Android (Google), iOS (Apple), MiUi (Xiaomi), Bada (Samsung), KaiOS (TechnologiesInc., Google), FireOS (Amazon), Tizen (Intel, Samsung), WindowsMobile (Microsoft), Symbian (Nokia), SailfishOS (Jolla), PalmOS (RIM), BlackBerryOS, Fuchsia (Google)
- 02 Гипервизоры первого и второго типов
- 03 Технология работы виртуальной машины
- 04 Основные модели облачных технологий (IaaS, PaaS, SaaS)
- 05 Статистика использования ОС на персональных компьютерах (вкл. ноутбуки) в разрезе годов и географии
- 06 Статистика использования ОС на мобильных гаджетах в разрезе годов и географии
- 07 Статистика использования серверных ОС в разрезе годов и географии

- 08 История развития Windows
- 09 История развития Unix и Unix-подобных ОС
- 10 Технологии организации Удаленного рабочего стола
- 11 OC на базе Linux: перечень и основные характеристики
- 12 Архитектура ОС Android
- 13 Процесс загрузки ОС Android
- 14 Архитектура ОС Linux
- 15 Архитектура ОС iOS (Apple)
- 16 Архитектура ОС MacOS (Apple)
- 17 Архитектура ОС MiUi (Xiaomi)
- 18 Архитектура ОС Chrome OS (Google)
- 19 Архитектура ОС Аврора (Mobile OS RUS)
- 20 Архитектура ОС KasperskyOS
- 21 Возможности Проводника (Windows)
- 22 Возможности Менеджера (диспетчер) файлов (Linux)
- 23 Возможности Диспетчера задач (Windows) (вызов Ctrl+Shft+ESC)
- 24 Способы создания ярлыка для запуска приложения (Windows)
- 25 Active Directory (Windows)
- 26 Сравнительный анализвозможностей PowerShell (Windows) и Bash (Linux)
- 27 UEFI (Unified Extensible Firmware Interface), описаниеразделов PowerShell (PS): описание, примериспользования, 2 задачидляаудитории.
- 28 PS: Преобразование типов данных (int⇔string) и использование статических методов (математические методы Sqrt, Pow, Exp, Log и т.п.)
- 29 PS: установка PROMPT
- 30 PS: командлета Format-Table
- 31 PS: командлеты Push-Location и Pop-Location
- 32 PS: Возможности командлетыGet-WmiObject (WindowsManagementInstrumentation) PowerShell (PS): Свойства описывающие Процессы (Get-Process): назначение свойства, тип значения, возможные значения, примеры использования, 2 задачи для аудитории.
- 33 Свойства: Id, MachineName, ProcessName, SessionId, Site, Container, ExitCode, ExitTime, HasExited
- 34 Свойства: PagedMemorySize, PagedSystemMemorySize, PagedMemorySize64, PagedSystemMemorySize64, PeakPagedMemorySize, PeakVirtualMemorySize, PeakVirtualMemorySize, PrivateMemorySize
- 35 Свойства: Handle, HandleCount, SafeHandle, MainWindowHandle
- 36 Свойства: TotalProcessorTime, UserProcessorTime, CPU, StartTime, Company, Description, Product
- 37 Свойства: MainModule, Modules, MainWindowTitle
- 38 Свойстваописывающиепотокивнутрипроцесса (Threads): Id, ThreadState, WaitReason, StartAddress, BasePriority, CurrentPriority, TotalProcessorTime, UserProcessorTime PowerShell (PS): СвойстваописывающиеДиректории (dir): назначениесвойства, типзначения, возможныезначения, примерыиспользования, 2 задачидляаудитории.
- 39 Свойства: Name, FullName, Parent, Root, Extension, BaseName, Target PSDrive
- 40 Свойства: Mode, Attributes, PSIsContainer, PSChildName, Exists PSParentPath
- 41 Свойства: CreationTimeCreationTimeUtcLastAccessTimeLastWriteTimeLinkType

PowerShell (PS): Свойства описывающие Файлы (dir): назначение свойства, тип значения, возможные значения, примеры использования, 2 задачи для аудитории.

42 Свойства: Name, FullName, Parent, Root, Directory DirectoryNameIsReadOnly Length

#### Критерии оценки (в баллах):

- 16-20 баллов выставляется студенту, если он знает верно и в полном объеме: современные операционные системы и оболочки, архитектуру и интерфейсы операционных систем, операционные оболочки и среды; объекты мультипрограммного вычислительного процесса, концепцию управления мультипрограммным вычислительным процессом построения операционных систем.
- 11-15 баллов выставляется студенту, если он знает с незначительными замечаниями:

современные операционные системы и оболочки, архитектуру и интерфейсы операционных систем, операционные оболочки и среды; объекты мультипрограммного вычислительного процесса, концепцию управления мультипрограммным вычислительным процессом построения операционных систем.

- 6-10 баллов выставляется студенту, если он знает на базовом уровне, с ошибками: современные операционные системы и оболочки, архитектуру и интерфейсы операционных систем, операционные оболочки и среды; объекты мультипрограммного вычислительного процесса, концепцию управления мультипрограммным вычислительным процессом построения операционных систем.
- 0-5 баллов выставляется студенту, если он не знает на базовом уровне: современные операционные системы и оболочки, архитектуру и интерфейсы операционных систем, операционные оболочки и среды; объекты мультипрограммного вычислительного процесса, концепцию управления мультипрограммным вычислительным процессом построения операционных систем.

# МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

#### Структура зачетного задания

Наименование оценочного средства	Максимальное количество баллов
Теоретический вопрос из лекционного материала	15
Теоретический вопрос из лекционного материала	15
Практическое задание	10

#### Задания, включаемые в зачетное задание

#### Перечень вопросов к зачету с оценкой:

- 1. Определения операционной системы
- 2. Место операционной системы в компьютерной системе
- 3. Назначение операционной системы
- 4. Функции операционной системы
- 5. Схема работы механизма прерывания
- 6. Шаги обработки прерывания
- 7. Два основных класса прерывания
- 8. Определение ресурса в операционной системе
- 9. Основные виды ресурсов
- 10. Основные задачи операционной системы
- 11. Эволюция операционных систем
- 12. Классификация операционных систем
- 13. Работа виртуальной машины
- 14. Гипервизоры первого и второго типов
- 15. Основные модели облачных технологий
- 16. Архитектура операционных систем
- 17. Пользовательский и привилегированный режимы работы
- 18. Функции, включаемые в ядро операционной системы
- 19. Иерархия слоев операционной системы
- 20. Монолитная и микроядерная архитектуры
- 21. Понятие процесса в операционной системе
- 22. Понятие мультизадачности в операционной системе
- 23. Объекты, входящие в состав процесса
- 24. Назначение Блока управления процессом (РСВ)
- 25. Назначение Таблицы процессов
- 26. Содержимое Блока управления процессом (РСВ)
- 27. Фоновые процессы
- 28. Причины создание процесса
- 29. Назначение диспетчера процессов
- 30. Возможные состояния процесса
- 31. Условия перехода процесса из одного состояния в другое
- 32. Назначение планирования процессов в операционной системе
- 33. Методы планирования процессов в операционной системе

- 34. FIFO метод планирования процессов
- 35. Метод планирования процессов «Кратчайшая работа следующей»
- 36. Метод планирования процессов Round-robin (циклический)
- 37. Метод планирования процессов «Многоуровневая очередь»
- 38. Метод планирования процессов «Многоуровневая очередь с обратной связью»
- 39. Физическое представление процесса
- 40. Этапы создания процесса
- 41. Отличие процессов от потоков
- 42. Функции ОС по управлению памятью
- 43. Концепция иерархии памяти
- 44. Адресное пространство процесса
- 45. Свопинг
- 46. Виртуальная память
- 47. Страничный способ организации виртуальной памяти
- 48. Задачи, решаемые поддержкой виртуального адресного пространства
- 49. Таблица страниц
- 50. Трансляция виртуального адреса в физический
- 51. Страничное прерывание
- 52. Управление свободной памятью
- 53. Этапы преобразования символических имен в адрес физической памяти
- 54. Определение файла
- 55. Назначение файловой системы
- 56. Состав файловой системы
- 57. Полное имя файла
- 58. Расширение имени файла
- 59. Типы файлов
- 60. Атрибуты файлов
- 61. Каталоги файлов
- 62. Технология непрерывного размещения файлов
- 63. Технология размещения файлов с использованием связанного списка
- 64. Технология размещения файлов с помощью связанного списка, использующего таблицу в памяти
- 65. Технология размещения файлов с использованием і-узлов
- 66. Операции с файлами
- 67. Операции с каталогами файлов
- 68. Блочные и символьные устройства

- 69. Контроллеры устройств
- 70. Прямой доступ к памяти (DMA)
- 71. Основные требования к ОС при обеспечении процесса ввода-вывода
- 72. Четыре слоя программное обеспечение ввода-вывода
- 73. Драйвер устройства
- 74. Независимый от устройств слой операционной системы

#### Практические задания для зачета:

Задание 1 для реализации в среде PowerShell

- 1) Создайте каталог с именем «№ гр Фамилия».
- 2) В созданном каталоге создайте несколько текстовых файлов и поместите в них несколько строк.
- 3) Сохраните содержимое созданного каталога в переменной \$ps\_dir, а список дисков в переменной \$ps drive.
- 4) Выведите на экран содержимое переменных \$ps\_dir и \$ps\_drive.

Задание 2 для реализации в среде PowerShell

- 1) Вывести в файл список всех процессов с положительным временем процессора (ps, >, where)
- 2) В конец этого файла добавить список процессов, которые более 10 сек. занимали процессор (ps, >, where)
- 3) Содержимое созданного файла вывести на экран. (type)

Задание 3 для реализации в среде PowerShell

Создать функцию, которая получает один параметр: букву. Если не указан параметр, то запросить значение у пользователя.

Функция считает общий объем памяти, необходимый для всех процессов на заданную букву и у которых процессное время положительно. Вывести соответствующее сообщение желтым цветом на темно синем фоне.

## Показатели и критерии оценивания планируемых результатов освоения компетенций и результатов обучения, шкала оценивания

Шкала оценивания		Формируемые компетенции	Индикатор достижения компетенции	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенций
85 — 100 балло в	«зачтено / отлично»	инсталлировать программное и	ОПК-5.2. Осуществляет инсталляцию и конфигурировани е операционных систем	Знает верно и в полном объеме: современные операционные системы и оболочки, архитектуру и интерфейсы операционных систем, операционные оболочки и среды; объекты мультипрограммног о вычислительного процесса, концепцию управления мультипрограммным вычислительным процессом построения операционных систем.  Умеет верно и в полном объеме: осуществлять инсталляцию и конфигурирование операционных систем, управлять мультипрограммны м вычислительным процессом; создавать и настраивать вычислительную среду для реализации бизнеспроцессов в корпоративных сетях предприятий.	Продвинутый
70 – 84 балло в	«зачтено / хорошо»	инсталлировать программное и	ОПК-5.2. Осуществляет инсталляцию и конфигурировани е операционных систем	Знает с незначительными замечаниями: современные операционные системы и оболочки, архитектуру и интерфейсы операционных систем, операционные оболочки и среды;	Повышенный

				объекты	
				мультипрограммног	
				о вычислительного	
				процесса,	
				концепцию	
				управления	
				мультипрограммным	
				вычислительным	
				процессом	
				построения	
				операционных	
				систем.	
				Умеет с	
				незначительными	
				замечаниями:	
				осуществлять	
				инсталляцию и	
				конфигурирование	
				операционных	
				систем, управлять	
				мультипрограммны м вычислительным	
				процессом;	
				создавать и	
				настраивать	
				вычислительную	
				среду для	
				реализации бизнес-	
				процессов в	
				корпоративных	
				сетях предприятий.	
				Знает на базовом	Базовый
1				уровне, с	Базовый
				уровне, с ошибками:	Базовый
				уровне, с ошибками: современные	Базовый
				уровне, с ошибками: современные операционные	Базовый
				уровне, с ошибками: современные операционные системы и оболочки,	Базовый
				уровне, с ошибками: современные операционные системы и оболочки, архитектуру и	Базовый
				уровне, с ошибками: современные операционные системы и оболочки, архитектуру и интерфейсы	Базовый
				уровне, с ошибками: современные операционные системы и оболочки, архитектуру и интерфейсы операционных	Базовый
		OHK 5. C 5		уровне, с ошибками: современные операционные системы и оболочки, архитектуру и интерфейсы операционных систем,	Базовый
		ОПК-5. Способен	ОПК-5.2.	уровне, с ошибками: современные операционные системы и оболочки, архитектуру и интерфейсы операционных	Базовый
		инсталлировать	Осуществляет	уровне, с ошибками: современные операционные системы и оболочки, архитектуру и интерфейсы операционных систем, операционные	Базовый
50 - 69	«ЗЯЧТЕНО	инсталлировать программное и	Осуществляет инсталляцию и	уровне, с ошибками: современные операционные системы и оболочки, архитектуру и интерфейсы операционных систем, операционные оболочки и среды; объекты мультипрограммног	Базовый
балло	«зачтено / уловлетворительно»	инсталлировать программное и аппаратное	Осуществляет инсталляцию и конфигурировани	уровне, с ошибками: современные операционные системы и оболочки, архитектуру и интерфейсы операционных систем, операционные оболочки и среды; объекты мультипрограммног о вычислительного	Базовый
	«зачтено / удовлетворительно»	инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для	Осуществляет инсталляцию и конфигурировани е операционных	уровне, с ошибками: современные операционные системы и оболочки, архитектуру и интерфейсы операционных систем, операционные оболочки и среды; объекты мультипрограммног о вычислительного процесса,	Базовый
балло		инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и	Осуществляет инсталляцию и конфигурировани	уровне, с ощибками: современные операционные системы и оболочки, архитектуру и интерфейсы операционных систем, операционные оболочки и среды; объекты мультипрограммног о вычислительного процесса, концепцию	Базовый
балло		инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для	Осуществляет инсталляцию и конфигурировани е операционных	уровне, с ощибками: современные операционные системы и оболочки, архитектуру и интерфейсы операционных систем, операционные оболочки и среды; объекты мультипрограммног о вычислительного процесса, концепцию управления	Базовый
балло		инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и автоматизированны	Осуществляет инсталляцию и конфигурировани е операционных	уровне, сонибками: современные операционные системы и оболочки, архитектуру и интерфейсы операционных систем, операционные оболочки и среды; объекты мультипрограммног о вычислительного процесса, концепцию управления мультипрограммным	Базовый
балло		инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и автоматизированны	Осуществляет инсталляцию и конфигурировани е операционных	уровне, сошибками: современные операционные системы и оболочки, архитектуру и интерфейсы операционных систем, операционные оболочки и среды; объекты мультипрограммног о вычислительного процесса, концепцию управления мультипрограммным вычислительным	Базовый
балло		инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и автоматизированны	Осуществляет инсталляцию и конфигурировани е операционных	уровне, сошибками: современные операционные системы и оболочки, архитектуру и интерфейсы операционных систем, операционные оболочки и среды; объекты мультипрограммног о вычислительного процесса, концепцию управления мультипрограммным вычислительным процессом	Базовый
балло		инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и автоматизированны	Осуществляет инсталляцию и конфигурировани е операционных	уровне, сошибками: современные операционные системы и оболочки, архитектуру и интерфейсы операционных систем, операционные оболочки и среды; объекты мультипрограммног о вычислительного процесса, концепцию управления мультипрограммным вычислительным процессом построения	Базовый
балло		инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и автоматизированны	Осуществляет инсталляцию и конфигурировани е операционных	уровне, сошибками: современные операционные системы и оболочки, архитектуру и интерфейсы операционных систем, операционные оболочки и среды; объекты мультипрограммног о вычислительного процесса, концепцию управления мультипрограммным вычислительным процессом	Базовый
балло		инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и автоматизированны	Осуществляет инсталляцию и конфигурировани е операционных	уровне, с ошибками: современные операционные системы и оболочки, архитектуру и интерфейсы операционных систем, операционные оболочки и среды; объекты мультипрограммног о вычислительного процесса, концепцию управления мультипрограммным вычислительным процессом построения операционных систем.	Базовый
балло		инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и автоматизированны	Осуществляет инсталляцию и конфигурировани е операционных	уровне, сошибками: современные операционные системы и оболочки, архитектуру и интерфейсы операционных систем, операционные оболочки и среды; объекты мультипрограммног о вычислительного процесса, концепцию управления мультипрограммным вычислительным процессом построения операционных систем.	Базовый
балло		инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и автоматизированны	Осуществляет инсталляцию и конфигурировани е операционных	уровне, с ошибками: современные операционные системы и оболочки, архитектуру и интерфейсы операционных систем, операционные оболочки и среды; объекты мультипрограммног о вычислительного процесса, концепцию управления мультипрограммным вычислительным процессом построения операционных систем.  Умеет на базовом уровне, с	Базовый
балло		инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и автоматизированны	Осуществляет инсталляцию и конфигурировани е операционных	уровне, сошибками: современные операционные системы и оболочки, архитектуру и интерфейсы операционных систем, операционные оболочки и среды; объекты мультипрограммног о вычислительного процесса, концепцию управления мультипрограммным вычислительным процессом построения операционных систем.	Базовый

				инсталляцию и конфигурирование	
				операционных	
				систем, управлять	
				мультипрограммны	
				м вычислительным	
				процессом;	
				создавать и	
				настраивать	
				вычислительную	
				среду для	
				реализации бизнес-	
				процессов в	
				корпоративных	
				сетях предприятий.	TC
				Не знает на	Компетенции
				базовом уровне:	не
				современные операционные	сформирован ы
				системы и оболочки,	DI
				архитектуру и	
				интерфейсы	
				операционных	
				систем,	
				операционные	
				оболочки и среды;	
				объекты	
				мультипрограммног	
				о вычислительного	
				процесса,	
				концепцию	
		ОПК-5. Способен		управления	
		инсталлировать	ОПК-5.2.	мультипрограммным вычислительным	
менее	«незачтено	программное и	Осуществляет	процессом	
50	/	аппаратное	инсталляцию и	построения	
балло	неудовлетворительно	обеспечение для	конфигурировани	операционных	
В	»	информационных и	е операционных	систем.	
		автоматизированны	систем		
		х систем		Не умеет на	
				базовом уровне:	
				осуществлять	
				инсталляцию и	
				конфигурирование	
				операционных	
				систем, управлять	
				мультипрограммны м вычислительным	
				процессом;	
				создавать и	
				настраивать	
				вычислительную	
				среду для	
				реализации бизнес-	
				процессов в	
				корпоративных	
				сетях предприятий.	